

LISTA PRELIMINAR DE LAS AVES DE LEÓN

I: NO PASERIFORMES

Tomás Sanz

Para mostrar al lector de Argutorio una referencia sobre las aves que se han observado hasta la actualidad en la provincia de León, se elabora esta lista comentada, que puede y debe ser el empujón definitivo para que en una tierra con un buen surtido de ornitólogos y aficionados a la observación de aves tengamos un Anuario Ornitológico con una periodicidad tal que nos mantenga informados de lo que aquí pasa con este grupo animal.

I INTRODUCCIÓN

La primera lista de aves publicada en nuestro país es la que realizó el insigne profesor Bernis (BERNIS, 1954), sobre la cual se han basado todas las posteriores, hasta la última realizada a nivel nacional (DE JUANA, 1998). Sin embargo la lista a la que más referencias se han hecho es la publicada por Voous (1977) sobre las aves del Holártico.

A nivel provincial y regional existen un buen número de listas de aves, que han aparecido casi siempre como preámbulo a un anuario ornitológico, aunque no en todo los casos, como ocurre



Garza Real (Foto: Tomás Sanz)

con la primera lista para Guipúzcoa (NOVAL, 1967). Las últimas listas provinciales o regionales aparecidas han sido, cronológicamente, las de Madrid (G.O. SEO-MONTICOLA, 1997), Aragón (SAMPIETRO *et al.*, 1998), Asturias (GARCÍA SÁNCHEZ, 1998), Alicante (RAMOS *et al.*, 2001) y Vizcaya (S.O. LANIUS, 2001). En fase de preparación se encuentra la de Soria (HERNÁNDEZ, en prep.). En este trabajo se elabora la primera lista de las aves de León, que constará de una primera parte para las aves no passeriformes y otra segunda para las passeriformes.

II MATERIAL Y MÉTODOS

Para la elaboración de este trabajo se han tenido en cuenta todas las citas aparecidas en la bibliografía sobre aves de León, así como las aparecidas en el Noticiario Ornitológico de la revista *Ardeola* hasta diciembre de 2002, y otras inéditas. Las especies aparecerán ordenadas taxonómicamente siguiendo a DE JUANA (*op. cit.*), figurando en primer lugar el nombre de la Familia, el nombre en castellano y el nombre científico, seguido de su *status* en la provincia de León, de la manera que sigue:

* R. Residente: especie presente todo el año, reproductor

* E. Estival: especie con presencia habitual en primavera y verano

* I. Invernante: especie con presencia habitual en otoño e invierno

* P. En paso: especie que se observa únicamente durante los pasos migratorios

* A. Accidental: especie con escasos registros en la provincia

* r. Rareza: especie considerada rareza en España

* Intr. Introducida: especie liberada por el hombre

Para las especies más "emblemáticas" se aportará un comentario adicional.

III LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES DE LEÓN (NO PASERIFORMES)

Para este grupo de aves resultan 159 especies:

GAVIDAE	- Colimbo Grande	<i>Gavia immer</i>	A
	- Zampullín Común	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	R
	- Somormujo Lavanco	<i>Podiceps cristatus</i>	R
	- S. Cuellirrojo	<i>P. griseogena</i>	A
	- Zampullín Cuellinegro	<i>P. nigricollis</i>	I, R escaso
PROCELLARIIDAE	- Pardela Cenicienta	<i>Calonectris diomedea</i>	A
PHALACROCORACIDAE	- Cormorán Grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>	I
PELECANIDAE	- Pelicano Común	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	r
ARDEIDAE	- Avetoro Común	<i>Botaurus stellaris</i>	A, R escaso
	- Avetorillo Común	<i>Isobrychus minimus</i>	E
	- Martinete Común	<i>Nycticorax nycticorax</i>	E
	- Garcilla Cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>	P
	- G. Bueyera	<i>Bubulcus ibis</i>	E
	- Garceta Común	<i>Egretta garcetta</i>	P
	- G. Grande	<i>E. alba</i>	A
	- Garza Real	<i>Ardea cinerea</i>	R
	- G. Imperial	<i>A. purpurea</i>	P
CICONIIDAE	- Cigüeña Negra	<i>Ciconia nigra</i>	P
	- C. Blanca	<i>C. ciconia</i>	E, R
THRESKIORNITHIDAE	- Morito Común	<i>Plegadis falcinellus</i>	A
	- Espátula Común	<i>Platalea leucorodia</i>	P
PHOENICOPTERIDAE	- Flamenco Rojo	<i>Phoenicopterus ruber ruber</i>	A
ANATIDAE	- Anzar Campestre	<i>Anser fabalis</i>	I, A
	- A. Común	<i>A. anser</i>	I
	- Tarro Blanco	<i>Tadorna tadorna</i>	I
	- Silbón Europeo	<i>Anas penelope</i>	I
	- Anade Friso	<i>A. strepera</i>	I, R escaso
	- Cerceta Común	<i>A. crecca</i>	I
	- Anade Azulón	<i>A. platyrhynchos</i>	R
	- A. Rabudo	<i>A. acuta</i>	I
	- Cerceta Carrelona	<i>A. querquedula</i>	P, R escaso
	- Cuchara Común	<i>A. clypeata</i>	I, R escaso
	- Porrón Europeo	<i>Aythya ferina</i>	I, R escaso
	- P. Acollarado	<i>A. collaris</i>	r
	- P. Pardo	<i>A. nyroca</i>	I, P, A
	- P. Moñudo	<i>A. fuligula</i>	I
	- P. Bastardo	<i>A. marila</i>	I, A
	- Serrela Chica	<i>Mergus albellus</i>	r
	- Malvasía Cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>	A

ACCIPITRIDAE	- Abejero Europeo	<i>Pernis apivorus</i>	E
	- Elanio Común	<i>Elanus ceruleus</i>	R
	- Milano Negro	<i>Milvus migrans</i>	E
	- M. Real	<i>M. milvus</i>	R
	- Quebrantahuesos	<i>Gypaetus barbatus</i>	A
	- Alimoche Común	<i>Neophron percnopterus</i>	E
	- Buitre Leonado	<i>Gyps fulvus</i>	R
	- B. Negro	<i>Aegypius monachus</i>	A
	- Culebrera Europea	<i>Circaetus gallicus</i>	E
	- Aguilucho Lagunero Occid.	<i>Circus aeruginosus</i>	R
	- A. Pálido	<i>C. cyaneus</i>	I, R escaso
	- A. Cenizo	<i>C. pygargus</i>	E
	- Azor Común	<i>Accipiter gentilis</i>	R
	- Gavilán Común	<i>A. nissus</i>	R
	- Busardo Ratonero	<i>Buteo buteo</i>	R
	- Aguila Imperial Ibérica	<i>Aquila adalberti</i>	A
- A. Real	<i>A. chrysaetos</i>	R	
- Aguillita Calzada	<i>Hieraetus pennatus</i>	E	
- Aguila Azor-Perdicera	<i>H. fasciatus</i>	R escaso	
PANDIONIDAE	- Aguila Pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>	P
FALCONIDAE	- Cernicalo Primilla	<i>Falco naumanni</i>	E
	- C. Vulgar	<i>F. tinnunculus</i>	R
	- C. Patirrojo	<i>F. vesperinus</i>	A
	- Esmerejón	<i>F. columbarius</i>	I
	- Alcotán Europeo	<i>F. subbuteo</i>	E
	- Halcón Peregrino	<i>F. peregrinus</i>	R
TETRAONIDAE	- Urogallo Común	<i>Tetrao urogallus</i>	R
PHASIANIDAE	- Perdiz Roja	<i>Alectoris rufa</i>	R
	- P. Pardilla	<i>Perdix perdix</i>	R
	- Codorniz Común	<i>Coturnix coturnix</i>	E
	- Faisán Vulgar	<i>Phasianus colchicus</i>	Intr.
	- Colín de California	<i>Callipepla californica</i>	Intr.
	- C. de Virginia	<i>Colinus virginianus</i>	Intr.
RALLIDAE	- Rascón Europeo	<i>Rallus aquaticus</i>	R
	- Polluela Pintoja	<i>Porzana porzana</i>	P
	- P. Chica	<i>P. pusilla</i>	E
	- Guión de Codornices	<i>Crex crex</i>	A
	- Gallineta Común	<i>Gallinula chloropus</i>	R
	- Focha Común	<i>Fulica atra</i>	R
GRUIDAE	- Grulla Común	<i>Grus grus</i>	P
OTIDIDAE	- Sisón Común	<i>Tetrax tetrax</i>	R
	- Avutarda Común	<i>Otis tarda</i>	R
HAEMATOPODIDAE	- Ostrero Euroasiático	<i>Haematopus ostrrelagus</i>	P
RECURVIROSTRIDAE	- Cigüeñuela Común	<i>Himantopus himantopus</i>	R escaso
	- Avoceta Común	<i>Recurvirostra avosetta</i>	P
BURHINIDAE	- Alcaraván Común	<i>Burhinus oedicnemus</i>	R
GLAREOLIDAE	- Canastera Común	<i>Glareola pratincta</i>	P



Esmerejón hembra (Foto: Tomás Sanz)

CHARADRIIDAE	- Chorlitoje Chico	<i>Charadrius dubius</i>	E
	- Ch. Grande	<i>Ch. hiaticula</i>	P, I escaso
	- Ch. Patinegro	<i>Ch. alexandrinus</i>	A
	- Chorlito Carambolo	<i>Ch. morinellus</i>	P
	- Ch. Dorado Europeo	<i>Pluvialis apricaria</i>	I
	- Ch. Gris	<i>P. aquaterola</i>	P
	- Avefría Europea	<i>Vanellus vanellus</i>	R
	- Correlimos Gordo	<i>Calidris canutus</i>	P
	- C. Tridáctilo	<i>C. alba</i>	P
	- C. Menudo	<i>C. minuta</i>	P
	- C. de Temminck	<i>C. temminckii</i>	P
	- C. Pectoral	<i>C. melanotos</i>	r
	- C. Zarapitín	<i>C. ferruginea</i>	P
	- C. Común	<i>C. alpina</i>	I
	- Combatiente	<i>Philomachus pugnax</i>	P
	- Agachadiza Chica	<i>Lymnocyptes minimus</i>	I
	- A. Común	<i>Gallinago gallinago</i>	I
	- A. Real	<i>G. media</i>	A
	- Chocha Perdiz	<i>Scolapax rusticola</i>	R
	- Aguja Colinegra	<i>Limosa limosa</i>	P
	- A. Colipinta	<i>L. lapponica</i>	P
	- Zarapito Trinador	<i>Numenius phaeopus</i>	P
	- Z. Real	<i>N. arquata</i>	I
	- Archbebe Oscuro	<i>Tringa erythropus</i>	P
	- A. Común	<i>T. totanus</i>	R escaso
	- A. Claro	<i>T. nebularia</i>	P
- Andarrios Grande	<i>T. ochropus</i>	I	
- A. Bastardo	<i>T. glareola</i>	P	
- A. Chico	<i>Actitis hypoleucos</i>	R	
- Vuelvepiedras Común	<i>Arenaria interpres</i>	P	
- Falaropo Picofino	<i>Phalaropus lobatus</i>	A	
LARIDAE	- Gaviota Reidora	<i>Larus ridibundus</i>	I
	- G. Sombria	<i>L. fuscus</i>	P
	- G. Patiamarilla	<i>L. cachinnans</i>	P
	- G. Argentea	<i>L. argentatus</i>	P
	- Gavión Atlántico	<i>L. marinus</i>	P
	- Gaviotín Común	<i>L. argentatus</i>	P
STERNIDAE	- Charrán Común	<i>Sterna hirundo</i>	P
	- Ch. Sombrio	<i>S. fuscata</i>	r
	- Charrancito Común	<i>S. albifrons</i>	P
	- Fumarel Cariblanco	<i>Chlidonias hybridus</i>	E, R escaso
	- F. Común	<i>Ch. niger</i>	P
PTEROCLIDAE	- Ganga Ortega	<i>Pterocles orientalis</i>	R
	- G. Ibérica	<i>P. alchata</i>	R
	- Ganga Común	<i>P. orientalis</i>	R
COLUMBIDAE	- Paloma Bravía	<i>Columba livia</i>	R
	- P. Zurita	<i>C. oenas</i>	R
	- P. Torcaz	<i>C. palumbus</i>	R
	- Tórtola Turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	R
	- T. Europea	<i>S. turtur</i>	E
CUCULIDAE	- Crialo Europeo	<i>Clamator glandarius</i>	E
	- Cuco Común	<i>Cuculus canorus</i>	E
TYTONIDAE	- Lechuza Común	<i>Tyto alba</i>	R
STRIGIDAE	- Autillo Europeo	<i>Otus scops</i>	E
	- Búho Real	<i>Bubo bubo</i>	R
	- Mochuelo Europeo	<i>Athene noctua</i>	R
	- Cárabo Común	<i>Strix aluco</i>	R
	- Búho Chico	<i>Asio otus</i>	R
	- B. Campestre	<i>A. flammeus</i>	I, R escaso
- Mochuelo Boreal	<i>Aegolius funereus</i>	A	
CAPRIMULGIDAE	- Chotacabras Europeo	<i>Caprimulgus europaeus</i>	E
	- Ch. Cuellirrojo	<i>C. ruficollis</i>	E

APODIDAE	- Vencejo Común	<i>Apus apus</i>	E
	- V. pálido	<i>A. pallidus</i>	A
	- V. Real	<i>A. melba</i>	E
ALCEDINIDAE	- Martín Pescador	<i>Alcedo atthis</i>	R
MEROPIIDAE	- Abejaruco Común	<i>Merops apiaster</i>	E
CORACIIDAE	- Carraca	<i>Coracias garrulus</i>	E, R escaso
UPUPIDAE	- Abubilla	<i>Upupa epops</i>	E
PICIDAE	- Torcecuello	<i>Jynx torquilla</i>	E
	- Pito Real	<i>Picus viridis</i>	R
	- P. Negro	<i>Dryocopus martius</i>	R
	- Pico Picapinos	<i>Dendrocopos major</i>	R
	- P. Mediano	<i>D. medius</i>	R
	- P. Menor	<i>D. minor</i>	R escaso

IV DISCUSIÓN

Se ofrecen aquí citas de las especies menos frecuentes:

· Colimbo Grande: una cita de un ave en el pantano del Porma a mediados de la década de los 70 (ALEGRE *et al.*, 1991), y otra de otro ave en Riaño, en enero de 1995 (SANZ-ZUASTI Y VELASCO, 1999).

· Somormujo Cuellirrojo: observadas dos aves en el embalse de Selgas de Ordás en 1988 (ALEGRE *et al.*, *op.cit.*).

· Pardela Cenicienta: ave de costumbres pelágicas, con dos citas de sendas aves en León: un ave recogida muy debilitada en Vega de Espinareda el 07.07.1999 (SANZ, 1999a) y otra recogida en Remolina el 18.05.2001, también muy debilitada (SANZ, 2003a).

· Pelicano Común: un ave en León capital, posada en la Catedral y cerca de San Marcos los días 25-26.08.1991 (ALEGRE *et al.*, *op.cit.*).

· Avetoro Común: citas ocasionales de un ave en Puente Villarente en 1970, de otra encontrada muerta en Toreno en 1980 (Carlos Martínez, *in litt.*) y de un ave abatida en el Lago de Carucedo el 06.12.1987 (ALEGRE *et al.*, *op.cit.*). Otro ejemplar en la Laguna de Villadangos en marzo de 1992 (GARCÍA-FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ-VÉLEZ, 1993). Finalmente, se observa y escucha un ejemplar repetidas veces a lo largo de los años 1999, 2000 y 2001 en la Laguna Grande de Bercianos (ESPESO Y FERNÁNDEZ, 2001; BAJO, 2002, y ASTIARRAGA Y DE ELERA, 2002).

· Garcilla Cangrejera: observada un ave en la Laguna de Sentiz el 16.05.1987 (ALEGRE *et al.*, *op.cit.*), otras dos en la laguna de Chozas, en mayo de 1991 (GUTIÉRREZ-EXPÓSITO Y ROBLES, 1991) y en noviembre de 1998, ésta cazada (SANZ-ZUASTI Y VELASCO, *op. cit.*).

· Garcilla Bueyera: actualmente se encuentra en expansión, habiendo criado cuatro parejas en una garcera junto al río Órbigo en 1999 (GARCÍA-FERNÁNDEZ, 2000). Otras observaciones corresponden a aves no reproductoras: un grupo de 19 ejemplares en plumaje invernal en Vegaquemada junto a un grupo de vacas, el 27.10.1999 (SANZ, datos propios).

· Garceta Grande: observados tres ejemplares: en la Laguna de Villadangos en el otoño de 1996 (SANZ-ZUASTI Y VELASCO, *op. cit.*); en el embalse de Selgas de Ordás el 09.05.1998 (G.A. URZ, 1999) y en la Laguna de Sentiz, el 16.10.1999 (ASTIARRAGA Y DE ELERA, 2000).

· Garza Imperial: se observa en escaso número durante los pasos migratorios, con registros en las lagunas de Villadangos, de Chozas y de Bercianos (ALEGRE *et al.*, *op.cit.*). Dos ejemplares en Villa del Soto el 12.06.1999 (RAMOS Y RODRÍGUEZ, 1999). Existe una recuperación en Cea de un ave holandesa anillada, el 20.11.1964 (SANZ, 2002).

· Espátula Común: se trata de una especie con escasos registros en León, y siempre en fechas de pasos migratorios; destaca la observación de tres ejemplares el 13.02.1999 en el pantano de Selgas de Ordás, una de las cuales llevaba en una pata anillas de PVC formando un código tricolor (SANZ, 2002).

· Flamenco Rojo: es una especie originaria del Caribe e Islas

Galápagos (SANZ-ZUASTI Y VELASCO, *op. cit.*), de la que se observó un ejemplar en la ciudad leonesa en marzo de 1975, sin que se conociera su procedencia (ALEGRE *et al.*, *op.cit.*).

· Porrón Acollarado: una única cita, en el Lago de Carucedo, en el invierno de 1984 (ALEGRE *et al.*, *op.cit.*).

· Porrón Bastardo: se trata de un invernante muy raro en el interior de la península, con un ave en León, en el Lago de Carucedo, en 1984. Es de destacar la observación de dos parejas el 11.11.2000 en el embalse de Selgas de Ordás (ACEBES *et al.*, 2001), que aumentan a dos machos y cinco hembras desde el 05.12.2000 hasta el 23.01.2001 (ZUMALACÁRREGUI *et al.*, 2002).

· Serreta Chica: primera cita homologada por el Comité de Rarezas de la SEO para Castilla y León, una hembra en el Lago de Carucedo el 02.03.1997 (GARCÍA-FERNÁNDEZ Y ÁLVAREZ DURANGO, 2000).

· Quebrantahuesos: se tienen citas de jóvenes por la zona de los Picos de Europa, siendo la última el 22.08.1996, cerca del río Cares (GARCÍA, 1996).

· Buitre negro: existen distintas observaciones de ejemplares acompañados de Buitres Leonados (SANZ, 2003b), pero destaca la llegada de un ejemplar joven, observado en la Milla del Páramo el 25.08.1998 (SANZ, 1999b).

· Aguila Imperial Ibérica: un ejemplar de cuarto o quinto año observado en Molinaseca, fuera de su área de distribución, como es bien sabido, el 15.08.1999 (FERNÁNDEZ *et al.*, 2000).

· Aguila Azor-Perdicera: siempre se ha hablado de una supuesta pareja con territorio en la provincia de León (SANZ-ZUASTI Y



El autor liberando un juvenil de Aguila-Azor Perdicera en Valdorria
(Foto: José Antonio García)

VELASCO, *op. cit.*), aunque lo cierto es que no son frecuentes las observaciones de esta rapaz tan amenazada: un ejemplar en Casares de Arbás el 12.12.1998 (ALONSO, 1999), otro sobre Sigüeya el 17.06.1999 (Carlos Martínez, *in litt.*), otro en Valdeteja el 13.08.1999 (ARCE, 2001) y dos ejemplares sobre la carretera N-120 en Toral de los Vados el 2.05.2000 (Carlos Martínez, *in litt.*). Es de destacar la recogida de un juvenil en Quintana de Rueda el 20.01.2000 y su posterior liberación en Valdorria el 27.02.2000 (SANZ, datos propios).

· Cernícalo Patirrojo: se trata de una especie que sólo se puede observar en los pasos migratorios. Así se observa un juvenil en Cimanos de Tejar el 23.07.1997 (VÁZQUEZ, 1997).

· Falaropo Picofino: especie con presencia muy escasa en el interior, se observa un juvenil en Zuares del Páramo el 20.09.1998 (RAMOS, 1998) y otro ejemplar en Jiménez de Jamuz, el 19.10.1998 (FALAGÁN, 1999).

· Charrán Sombrío: observación antigua de dos ejemplares cazados en León hacia 1941 no homologados por el C.R. de la SEO (DE JUANA & C.R. DE LA SEO, 2002).



Gaviota Patiamarilla (Foto: Tomás Sanz)

· Búho Campestre: especie principalmente invernante que crió con éxito en los años 1993-94, con numerosas parejas en la provincia de León; también se encontraron parejas criando en 1999 y en el año 2000, año en que se recogió un joven colicorto en Tabuyo del Monte, ampliando así hacia el oeste su área de distribución en Castilla y León (SANZ, 2001).

· Mochuelo Boreal: especie con una distribución exclusivamente pirenaica, con una cita en la provincia de León: un ejemplar escuchado en la Sierra de Gabaneda (Valdeón) el 20.08.1997, a 1200 m.s.n.m. (LECONTE, 1999).

· Carraca: después de la cría se producen observaciones alejadas de las zonas de reproducción (SANZ-ZUASTI Y VELASCO, *op. cit.*), como las que siguen: un ave el 23.08.1997 en Zotes del Páramo (JUAN, 1999) y un juvenil entre Lagunas de Somoza y Lucillo, el 12.08.2002 (I. PÉREZ, *in litt.*).

BIBLIOGRAFÍA

ACEBES, A., RODRÍGUEZ, N. y C. ZUMALACÁRREGUI. (2001): Porrón Bastardo *Aythya marila*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 48(1): 140.

ALEGRE, J., HERNÁNDEZ, A. y VELASCO, T. (1991): *Las Aves Acuáticas de la Provincia de León*. Ed. de los autores. León. 78 pp.

ALONSO, L.M. (1999): Aguila Azor-Perdicera *Hieraetus fasciatus*. Noticiario ornitológico. *Ardeola*, 46(1): 155.

ARCE, L.M. (2001): Aguila Azor-Perdicera *Hieraetus fasciatus*. Noticiario ornitológico. *Ardeola*, 48(1): 141.

ASTIARRAGA, H. y DE ELERA, S. (2000): Garceta Grande *Egretta alba*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 47(1): 162.

ASTIARRAGA, H. y DE ELERA, S. (2002): Avetoro Común *Botaurus stellaris*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 48(1): 137.

BAJO, V.M. (2002): Avetoro Común *Botaurus stellaris*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 48(1): 137.

BERNIS, F. (1954): Prontuario de la avifauna española. *Ardeola*, 1: 11-85.

DE JUANA, E. (1998): *Lista de las aves de España*. SEO/BirdLife. Madrid. 50 pp

DE JUANA & COMITÉ DE RAREZAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. (2002): Observaciones de aves raras en España. *Ardeola*, 49(1): 141-171.

ESPESO, S. y L. FERNÁNDEZ. (2001): Avetoro Común *Botaurus stellaris*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 48(1): 137.

FALAGÁN, J. (1999): Falaropo Picofino *Phalaropus lobatus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46(1): 158.

FERNÁNDEZ, C.; VEGA, S. y S. CALDERÓN. (2000): Aguila Imperial Ibérica *Aquila adalberti*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 47(1): 165.

GARCÍA, J. Quebrantahuesos *Gypaetus barbatus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 43(2):246.

GARCÍA-FERNÁNDEZ, J. (2000): La expansión de la Garcilla Bueyera *Bubulcus ibis* en el noroeste de la península Ibérica. *Ecología*, 14: 269-273.

GARCÍA-FERNÁNDEZ, J. y ÁLVAREZ DURANGO, E. (2000): Serreta Chica *Mergus albellus*. En: DE JUANA & COMITÉ DE RAREZAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA: *Observaciones de aves raras en España. Año 1998*. *Ardeola*, 47(1): 147.

GARCÍA-FERNÁNDEZ, J. y GONZÁLEZ-VÉLEZ, M. (1993): Avetoro *Botaurus stellaris*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 40(1): 87.

GARCÍA SÁNCHEZ, E. (Coord.) (1998): Anuariu Ornitolóxicu d'Asturies, 1996. *El Draque*, 3: 13-187.

G.A. URZ. (1999): Garceta Grande *Egretta alba*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46(1):150.

G.O. SEO-MONTICOLA, 1997. Lista de las aves de Madrid. En: DE LA PUENTE, J.; BERMEDO, A. y SEOANE, J. 1997. *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*. SEO-Monticola. Madrid. 125 pp.

GUTIÉRREZ-EXPÓSITO, C. y ROBLES, J.J.

(1991): Garcilla Cangrejera *Ardeola ralloides*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 38(2): 328.

HERNÁNDEZ, J.L. *Las aves de Soria*. En preparación.

JUAN, M. (1999): Carraca *Coracias garrulus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46(1):160.

LECONTE, M. (1999): Mochuelo Boreal *Aegolius funereus*. . Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46(2): 312.

NOVAL, A. 1967. Estudio de la avifauna de Guipúzcoa. *Munibe*, 19: 5-78.

RAMOS, L.A. (1998): Falaropo Picofino *Phalaropus lobatus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 45(2): 248.

RAMOS, L.A. y RODRÍGUEZ, S. Garza Imperial *Ardea purpurea*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46(2): 306.

RAMOS, A.J.; ZARAGOZÍ, A.; GOMIS, E.; LÓPEZ, G.; CANTO, P.; SARMIENTO, L.F. y L. SEGORB. (2001): Listado de aves y su status. En: SEO-ALICANTE, 2001. *Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico de Alicante 1999*. SEO-Alicante. Alicante. 132 pp.

SAMPIETRO, F.J.; PELAYO, E.; HERNÁNDEZ, F.; CABRERA, M. y J. GUIRAL. (1998): *Aves de Aragón*. Diputación General de Aragón. Zaragoza. 566 pp.

SANZ, T. (1999a): Pardela Cenicienta *Calonectris diomedea*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46(2): 305.

SANZ, T. (1999b): Buitre Negro *Aegypius monachus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46(1): 154.

SANZ, T. (2001): El Búho Campestre (*Asio flammeus*) en la provincia de León. *Argutorio*, 6: 20-21.

SANZ, T. (2002): Informe sobre recuperaciones de aves anilladas, (I): Recuperaciones en la provincia de León. *Argutorio*, 8: 35-38.

SANZ, T. (2003a): Recogidas dos pardelas cenicientas en León. *Quercus*, 207: 39.

SANZ, T. (2003b) *Recientes observaciones de Buitres Negros (Aegypius monachus) en la provincia de León. Guardabosques nº 21* p. 57.

SANZ-ZUASTI Y VELASCO, T. (1999): *Guía de las aves de Castilla y León*. Ed. Carlos Sánchez. Madrid. 351 pp.

S.O. LANIUS. (2001): Listado y status de las aves de Bizkaia. *Artadi*, 1: 47-56.

VÁZQUEZ, X. (1997): Cernicalo Patirrojo *Falco vespertinus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 44(2): 251.

VOOUS, K.H. (1977): *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.

ZUMALACÁRREGUI, C.; ACEBES, A.; RODRÍGUEZ, N.; SANZ, T. y M. POSTIGO. (2002): Porrón Bastardo *Aythya marila*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 49(1): 181.

* Tomás Sanz es naturalista.